# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
## БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. №РР–03–17(12)/2024г. Ниво на класификация:0(TLP–WHITE)
Пловдив, ..07.08.....2025г.

**ДО**
**Г–Н ПЕТЪР НЕДЕЛЕВ**
**КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**
**УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №29**
**ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ 4210**
**ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**

Приложено изпращам Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,** съгласно чл.62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 51980.53.590 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на водовземането – „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „водоснабдяване на аквакултури“, за обект „Поливни площи в размер на 26 845,00 дка, от които годни поливни площи са в размер на 14 270,00 дка, находящи се в землищата на село Цалапица, Община Родопи, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Войводиново, село Скутаре, село Трилистник, село Маноле и село Ясно поле, Община Марица и район „Северен“ на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив и обекти за отглеждане на аквакултури при наличие на сключени договори за доставка на вода за тази цел“.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.–ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов–ДВ,бр.65/2006г., изм.–ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

**Приложение:** съгласно текста.

**С уважение,**

**ВАСИЛ УЗУНОВ**
*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”*

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ • БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
## БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

***СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ***

*за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект*

| | |
|---|---|
| **Цел на заявеното използване на водите:** | „Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“<br>„Водоснабдяване на аквакултури“ |
| **Поречия:** | Марица |
| **Воден обект:** | Река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 51980.53.590 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.<br>**В река Марица при мястото на водовземане протичат:**<br>➢ Средно многогодишно водно количество – $Q_{ср.мног.}$ = 28,867 $м^3$/сек = 28 867,00 л/сек;<br>➢ 10% от средномногогодишното водно количество – $10\%Q_{ср. мног.}$ = 2,887 $м^3$/сек = 2 887,00 л/сек;<br>➢ Минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% – $Q_{95\%}$ = 2,146 $м^3$/сек = 2 146,00 л/сек; |
| **Код и наименование на водното тяло:** | BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча и ГОК–9 и ГОК II“ |
| **Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:** | На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–17/12.04.2024г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 51980.53.590 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на водовземането – „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „водоснабдяване на аквакултури“, за обект „Поливни площи в размер на 26 845,00 дка, от които годни поливни площи са в размер на 14 270,00 дка, находящи се в землищата на село Цалапица, Община Родопи, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Войводиново, село Скутаре, село Трилистник, село Маноле и село Ясно поле, Община Марица и район „Северен“ на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив и обекти за отглеждане на аквакултури при наличие на сключени договори за доставка на вода за тази цел“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.23, ал.1 и чл.25, ал.2 от Наредбата за ползване на |

| | |
|---|---|
| | повърхностните води (НППВ), данни и документи.<br>При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ.<br>Съгласно данните предоставени от заявителя мястото на водовземане попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 – „Река Марица от река Тополница до вливане на река Въча и ГОК–9 и ГОК II“.<br>Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3MA700R143 е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Риби (повишаване с 2 степени); БЕК Макрофити и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); специфичен замърсители – постигане на СКОС за изместващ показател алуминиий (Al) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – Трибутилкалай и Флуорантен; биота – PBDE и Живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.<br>За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA700R143 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни и Фитобентос и в добро химично състояние по матрица „вода“.<br>Мястото на водовземане попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.<br>Мястото на водовземане попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за местообитанията с код BG0000578 – „Река Марица“, обявена със Заповед №РД–728/19.08.2024г. на Министъра на околната среда и водите, както и в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за |

| | |
|---|---|
| | тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона по директива за птиците с код BG0002087 – „Марица – Пловдив“, обявена със Заповед №РД–836/17.11.2008г.<br>Попада в границите на зона за защита на водите „Река Марица“ с код BG3FSWM790R157 определена съгласно чл. 119а, ал.1, т.4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.4. на ПУРБ на ИБР 2022–2027г.<br>Проектното предложение не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г.<br>Мястото на водоползване попада в границите на пояс III–ти на санитарно–охранителна зона (СОЗ) учредена със Заповед №СОЗ–М–269/20.05.2014г.<br>Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет.<br>Заявеното искане за водовземане от повърхностни води – река Марица, с цел на водовземането – „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „водоснабдяване за аквакултури“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.<br>За настоящото водовземане имат отношение следните мерки в ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно:<br>➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код HY_11 и наименование „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“, действие за изпълнение на мярката с код HY_11_1 – „Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.)“.<br>➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_1 и наименование „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“, действие за изпълнение на мярката с код CA_1_1 – „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“.<br>➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код HY_10 и наименование „Осигуряване на екологичния отток“, действие за изпълнение на мярката с код HY_10_312 – „Осигуряване на необходимия екологичен отток след системи и съоръжения за управление на водите, в съответствие с утвърдената национална методика“. |

| | |
|---|---|
| | ➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код HY_7 и наименование „Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките“, действие за изпълнение на мярката с код HY_7_313 – „Оценка на влиянието и ефекта от водовземните съоръжения, генериращи хидроморфологичен натиск, вкл. ВЕЦ, върху екосистемите и екологичното състояние на водно тяло“.<br>➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код CA_8_2 – „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водни тела със значим натиск от водовземане или водовземане, което е над 60 % от ресурса на водното тяло.<br>➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код CA_8_1 – „Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностите води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водовземания при които отнетите водни количества надвишават 50% от определения за мястото на водовземане екологичен минимум от ресурса на водното тяло.<br>➢ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код EW_2 и наименование „Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, действие за изпълнение на мярката с код EW_2_6 – „Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване“.<br>Мястото на водовземане попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_101 – „Река Марица – от село Момина клисура до град Стамболийски“, от определените в РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022г.–2027г.<br>ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.<br>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022г.–2027г. няма определена конкретна мярка. |

| | |
|---|---|
| **Място на водовземането:** | Река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 51980.53.590 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастрална карта и кадастралният регистър на град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив.<br><br>**Географски координати по система WGS84 при мястото на водовземане:**<br>Ляв бряг: 42° 09' 02.82"N 24° 32' 09.00"E<br>Десен бряг: 42° 08' 58.09"N 24° 32' 06.10"E<br>**Надморска височина:** H = 180,50 м |
| **Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:** | Град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив.<br><br>**ЕКАТТЕ 51980** |
| **Разрешено водно количество:** | Q = 3,00 м$^3$/сек; |
| **Лимит на ползваната вода:** | **$Q_{год}$ = 27 901 200,00 м$^3$/год, от които:**<br>➢ За цел „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – 26 401 200,00 м$^3$/год;<br>➢ За цел „водоснабдяване на аквакултури“ – 1 500 000,00 м$^3$/год; |
| **Разрешен режим на водовземане:** | ➢ За цел „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – **сезонно от месец април до месец октомври;**<br>➢ За цел „водоснабдяване на аквакултури“ – **целогодишно;** |
| **Минимално допустим отток:** | $Q_{мин.доп.отток}$ = 2,887 м$^3$/сек = 2 887,00 л/сек необходим за поддържане на екосистемите в река Марица и миграцията на водните организми се осигурява при мястото на водовземане. |
| **Наличие на рибен проход:** | Възможно е да се осигури непрекъснатостта на водното течение и движението на рибите, като се оформи каменно–насипното тяло на бента, по начин съответстващ на близки до природата видове проходи, в съответствие с изискванията на ръководството на ФАО. |
| **Място на водоползването:** | Поливни площи в размер на 26 845,00 дка, от които годни поливни площи са в размер на 14 270,00 дка, находящи се в землищата на село Цалапица, Община Родопи, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Войводиново, село Скутаре, село Трилистник, село Маноле и село Ясно поле, Община Марица и район „Северен“ на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив и обекти за отглеждане на аквакултури при наличие на сключени договори за доставка на вода за тази цел. |
| **Място на отвеждането:** | Не е приложимо. |

| | |
|---|---|
| **Схема и технически параметри на съоръженията:** | Водовземането от река Марица се осъществява посредством изградено и въведено в експлоатация през 1928г. каменно–насипно водохващане – бент „Полатово“, заедно с ГНК „РМ–1–Ени арк“.<br>Водохващането е изградено в землището на град Стамболийски, Община Стамболийски, Област Пловдив, тип насипно с дължина по короната 210,00 м и височина 3,00 м. Котата на преливният ръб на съоръжението е 183,50 м, и чрез него се улавя водно количество в размер на до 3,00 м$^3$/сек.<br>Главеният напоителен канал (ГНК) „РМ–1–Ени арк“ е основно транспортно и разпределително съоръжение към разпределителната и вътрешно–каналната мрежа, осигуряваща довеждането на водата до обслужваните поливни площи. Същият е с дължина 39,664 км, широчина в началото 10,00 м и дълбочина 1,50 м и широчина в края 1,00 м и височина 0,90 м. Каналът е облицован и е с проектна проводимост от 8,00 до 1,50 м$^3$/сек. По дължината му има 36 броя вододели, 39 броя водостоци, 15 броя затворни врати, 11 броя изпускатели и 5 броя мостканали.<br>Чрез водовземането от река Марица се осигуряват необходимите водни количества за обезпечаване на изградените и годни поливни площи в обхвата на Напоителна система „Пловдив“. |
| **Изисквания към местата за мониторинг:** | **Пункт №1** – Река Марица от мястото на водовземане – изход водовземно съоръжение;<br>**Пункт №2** – От река Марица на 100,00 м над завереният участък;<br>**Пункт №3** – От река Марица на 100,00 м след водовземното съоръжение; |
| **Условия, при които се предоставя правото на водовземане:** | 1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените.<br>2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.<br>3. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по–висок приоритет.<br>4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Марица, на разстояние до 500 м от водовземането надолу по течението на реката.<br>5. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 2,887 м3/сек = 2 887,00 л/сек, необходим за поддържане на екосистемите и миграцията на водните организми в река Марица.<br>6. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, **не се разрешава водовземане** на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, **по–** |

| | |
|---|---|
| | **малки или равни на определения минимално допустим отток.**<br>7. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на река Стряма и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР.<br>8. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.<br>9. Да се следи техническото състояние на водовземното съоръжение, както и на всички останалите съоръженията по пътя на водата, като се осигурява постоянно наблюдение.<br>10. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.<br>11. В Пункт №1 (изход водовземно съоръжение) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби от повърхностни води по показатели: Общ фосфор, Общ Азот и Разтворен кислород и по показатели съгласно Приложение №1 от Наредба №18/29.05.2009г. за качеството на водите за напояване за земеделски култури. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно Приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно Приложение №2 от Наредба №18/29.05.2009г., а именно по показатели: Температура, Активна реакция pH, Електропроводимост, Обща твърдост, Неразтворени вещества, Азот амониев ($N–NH_4$), Азот нитратен ($N–NO_3^-$), Азот нитритен ($N–NO_2^-$), Хлорни йони ($CL^-$), Сулфати ( $SO_4^{-2}$), Фосфати ($PO_4$), Хидрокарбонати ($HCO_3$), Карбонати ($CO_3$), Желязо (Fe), Манган (Mn), Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Калий (K), Олово (Pb), Кадмий (Cd) и Живак (Hg).<br>12. Пробовземането да се извършва един път годишно в началото на поливния сезон – месец Април.<br>13. В Пункт №2 и Пункт №3 определени, като пунктове за собствен мониторинг да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Марица, както следва:<br>12.1 Биологичен елемент за качество (БЕК) – риби (съгласно методика за определяне на Базиран Риби индекс – БРИ) – един път на три години в периода Май – Октомври.<br>12.2 Биологичен елемент за качество (БЕК) – Макробезгръбначни – един път годишно в периода Май – Октомври.<br>14. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата |

| | |
|---|---|
| | на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.<br>15. Да представя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг в срок от 15 дни.<br>16. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата година, да предоставя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи, включително извършения собствен мониторинг.<br>17. Ползваните водни обеми, да се измерват чрез монтиране на одобрени по реда на Закона за измерванията средства за измерване на използваните водни обеми.<br>18. Титулярят на разрешителното следва да поддържа и опазва монтираното средство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.<br>19. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и средството за измерване.<br>20. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.<br>21. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.<br>22. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за всяка промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от вписването им.<br>23. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.<br>24. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.<br>25. **Да се осигури** непрекъснатостта на водното течение и движението на рибите, като се оформи каменно–насипното тяло |

| | |
|---|---|
| | на бента, по начин съответстващ на близки до природата видове проходи, в съответствие с изискванията на ръководството на ФАО. |

*Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14– дневен срок в БД „ИБР" на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307.*

**ВАСИЛ УЗУНОВ**
*Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"*